




BEL LIGHTING



GUARANTEE

Garantieverlenging
Prolongement de garantie
Extended guarantee
Verlängerungsgarantie
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

+

Algemene gebruiksvoorwaarden
Conditions générales d'utilisation
General instructions for use
Allgemeine Gebrauchsanweisungen
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

5 **2+3**
YEARS
GUARANTEE



BEL LIGHTING

EXTENDED GUARANTEE



Reference :
.....
.....
Quantity :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Name :
.....
Address :
.....
.....
.....
E-mail :
.....

Dealer name and address :
.....
Date of purchase: www.bel-lighting.com

List of products guaranteed

liste des produits en garantie - lijst van producten gegarandeerd - Liste der Produkte garantiert

| | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Alina ON | Despo FL | Mini astro 2 | Spirit KFL | Viva |
| Alina-IN K | Disco | Nobus D | Spirit RD | Viva TR |
| Alina-IN R | Elipse | Nobus FL | Spirit RFL | Volcano FL |
| Ampas | Elyo FL | Nobus G | Squadra D | Xeno R |
| Ana K | Eros FL | Nocturn A | Squadra G | Xeno S |
| Ana R | Faki K | Nocturn B | Squadra TR | Yorka A |
| Angel FL 1 | Faki R | Nocturn C | Star R | Yorka B |
| Angel FL 2 | Faros Atlantic | Okio | Star S | Yorka C |
| Angel MH | Faros Nobus | Omega | Static | Yorka D |
| Aquadisc | Faros Onyx | Omega-IN | Strato | Yorka E |
| Astro 1 | Genesis 110° | Omega MH | Strida KD | Yorka F |
| Astro 2 | Genesis 40° | Onyx BIS | Strida KFL | Yorka G |
| Atlantic BIS | Goliath K | Onyx D | Strida RD | Zaxor decor |
| Atlantic D | Goliath KFL | Onyx FL | Strida RFL | Zaxor GZ |
| Atlantic FL | Goliath KFL LED | Onyx G | Sumo D | Zaxor GZ0 |
| Atlantic G | Goliath R | Onyx K | Sumo FL | Zaxor HP led |
| Atrex 100 T | Goliath RFL | Onyx MFL | Sumo RD | Zaxor led |
| Atrex 100 D | Indy | Paco | Sumo RFL | Zaxor Mini |
| Atrex 100 FL | Kalio FL | Poeme D | Taf | Zaxor O-HP led |
| Atrex D | Kapa | Poeme FL | Taf 2-IN | Zaxor point 1 |
| Atrex FL | Kara | Prince | Taf-IN | Zaxor point 2 |
| Atrex G | Keyko | Prince Duo | Tango K | Zaxor U-X led |
| Atrex Y | Koba 1 | Prince FL | Tango R | Zebra D |
| Atylantos FL | Koba 1B | Prince S | Teka | Zebra FL |
| Banio | Koba 2 | Prince Z | Teka 100 | Zebra G |
| Big Seven | Koba 2B | Process | Teka IN | Zebra Y |
| Bolas | Koba TR | Quadris | Tekno | Zenith 7 |
| Bolas H | Koba TB | Recto 2 | Tex | Zenon D |
| Bolas HP led | Kozi | Rotor Maxi | Tex 1-IN | Zenon FL1 |
| Bolas LED 230V | Kozi S | Rotor Mini | Tex 2 ON | Zenon FL2 |
| Bolas V | Kozi Z | Sabri FL | Tex 2-IN | Ziko |
| Bolas X | Krypto 1 | Salsa | Tex bis DL | Zona H |
| Bolas-O-HPL | Krypto 2 | Sami | Tex bis FL | Zona R |
| Circo | Krypto 3 | Sampa D | Tex FL | Zona S |
| Cube 1L | Manix D | Sampa FL | Tex GZ | Zona V |
| Cube 2L | Manix FL | Sampa PRO | Tex S | Zona X |
| Cube Bis | Manix G | Sampa PRO+ | Titan 1 | Zoom |
| Cube TR | Max | Sarm FL | Titan 2 | |
| Cubix D | Max 1-IN | Saturn HP led | Titan 3 | |
| Cubix FL | Max 100 | Scoop D | Titan 4K | |
| Cubix G | Max 2-IN | Scoop FL | Titan 4R | |
| Cubix K | Max FL | Seven | Torga D | |
| Cubix Y | Max TR | Soft D | Torga FL | |
| Cylinder 1-IN | Max TR 100 | Soft FL | Torga L | |
| Cylinder 2-IN | Max-S1 | Soled | Totem FL | |
| Cylinder B | Max-S2 | Solid | Twist | |
| Cylinder D | Micro 1 | Sounio | Ulyss FL | |
| Cylinder S | Micro 2 | Spirit D | Vigo | |
| Cylinder Z | Micro TR | Spirit FL | Visio FL | |
| Despo D | Mini astro 1 | Spirit KD | Vista GX | |

Samenvatting van de 5 jaar garantie

Op aanvraag, verlengen wij de wettelijk garantie van 2 jaar voor prive-gebruik met nog 3 jaar tot in totaal 5 jaar.

Laat u a.u.b. binnen 3 maanden na datum van aankoop snel en gemakkelijk registreren op Internet: www.bel-lighting.com - Bedrijf

Als alternatief kunt u de registratiekaart samen met een kopie van de kassabon naar Bel Lighting terugsturen.

Voordat de service kan plaatsvinden, dient u het productreferentie, kwantiteit, aankoopdatum en -plaats in te vullen. (Bewaar uw aankoopbon op een veilige plaats, zodat u altijd deze informatie heeft).

Alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Bel Lighting. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Bel Lighting.

Indien het product niet meer te herstellen is, kunnen wij in sommige gevallen, na analyse, het product vervangen met een gelijkwaardig product.

Deze garantie dekt niet :

- Het niet-naleving van onze gebruiksvoorwaarden, Part A en Part B.
- Gebruik van onderdelen en accessoires anders dan die aanbevolen door Bel Lighting.
- Nalatigheid in gebruik, hantering of misbruik en/of gebrek aan onderhoud.
- Alle transportkosten, verwijdering of installatie van het product.
- Externe oorzaken zoals schade tijdens transport of door weeromstandigheden.
- Reparaties of veranderingen uitgevoerd door derden.
- Bij externe schade of misbruik, of normale slijtage: inbegrepen de gebruiksonderdelen zoals lampen, Leds, transformers, sockets stroomkabel, etc...
- Armaturen van deze garantie uitgesloten, zoals Cobus, Eco, Ecopic, Linus, Lotus, Mani, Octus,

Pic, Ringo, Vodis, ... en exotische houten onderdelen behouden de wettelijke garantie van 2 jaar.

Als gevolg van het monteren van vergangingsonderdelen wordt de garantieperiode niet verlengd.

Deze garantie geeft u extra voordelen en tast uw wettelijke rechten niet aan.

Samenvatting van de 15 jaar garantie tegen perforatie

Deze garantie is niet van toepassing op armaturen uitgesloten van deze garantie als Cobus, Eco, Ecopic, Linus, Lotus, Mani, Octus, Pic, Ringo, Vodis, ... en verlichting in blank aluminium.

Door het retourneren van de registratiekaart gaat u ermee akkoord dat wij de aan ons verstrekte gegevens conform de wettelijke voorschriften van de wet op bescherming tegen misbruik van persoonlijke gegevens en van de wet op Teledienst vertrouwelijk mogen opslaan voor reclaimedoelinden en voor intern gebruik van Bel Lighting. Het doorgeven van uw gegevens aan derden is uitgesloten. U kunt uw toestemming op elk gewenst ogenblik schriftelijk intrekken door een desbetreffende mededeling naar het hieronder vermelde adres te sturen.



BEL LIGHTING sprl

Industriepark Sint-Renelde,
Ernest Solvaylaan 42
Sint-renelde 1480 - Belgium
tel: + 32 (0)2 3552428
fax: + 32 (0)2 3550396
web: www.bel-lighting.com
email: info@bel-lighting.com

Résumé de la garantie de 5 ans

Sur demande, la garantie initiale légale de 2 ans pour un usage privé pourra être prolongée de 3 ans supplémentaires et s'étendra donc sur une période totale de 5 ans.

Dans les 3 mois suivant la date de votre achat, n'oubliez pas de vous faire enregistrer sur Internet: www.bel-lighting.com - À propos

Ou complétez la carte d'enregistrement avant de la renvoyer chez Bel Lighting avec une copie du bon d'achat.

Pour avoir accès au service, vous devrez fournir la référence du produit, la quantité, la date et le lieu d'achat. (Veuillez conserver votre facture et vous assurer que vous pourrez en disposer en cas de nécessité).

Toute réparation sera effectuée par Bel Lighting. Toutes pièces ou produits remplacés deviennent la propriété de Bel Lighting.

Si nous considérons que le luminaire n'est pas réparable, ou que le coût de réparation est trop important, nous remplacerions, à notre seule discrétion, le luminaire par un autre modèle équivalent ou ayant les mêmes caractéristiques.

La présente garantie ne couvre pas :

- Le non-respect de nos conditions générales d'utilisation, Part A et Part B.
- L'utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux recommandés par Bel Lighting.
- Les négligences lors de l'utilisation et la manipulation de l'appareil, un mauvais usage et/ou un manque d'entretien.
- Tous les frais de transport, l'enlèvement ou l'installation du produit.
- Les sources externes telles que les dégâts dus au transport et aux intempéries.
- Les réparations ou modifications effectuées par des personnes ou agents non autorisés.
- L'usure naturelle de l'appareil, y compris l'usure naturelle des pièces les plus utilisées telles que les ampoules, leds, transformateurs,

douilles, le câble d'alimentation, etc...

- Les luminaires exclus de cette garantie, tel que les modèles Cobus, Eco, Ecopic, Linus, Lotus, Mani, Octus, Pic, Ringo, Vodis, ... et les composants en bois exotique conservent la garantie légale de 2 années.

Le montage des pièces de rechange ne prolonge pas la période de garantie.

Cette garantie vous offre des avantages qui s'ajoutent aux droits prévus par la loi.

Résumé de la garantie de 15 ans contre la perforation

La présente garantie ne couvre pas les luminaires exclus de cette garantie, tels que les modèles Cobus, Eco, Ecopic, Linus, Lotus, Mani, Octus, Pic, Ringo, Vodis, ...et les luminaires en aluminium naturel.

En renvoyant la carte d'enregistrement, vous nous autorisez à enregistrer vos coordonnées personnelles dans le cadre des dispositions légales de la loi sur la protection des données informatiques et de la loi sur les téléservices et à les utiliser à des fins commerciales internes de Bel Lighting et pour la publicité. La communication de vos coordonnées à des tiers est exclue par principe. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement en adressant votre révocation par écrit à l'adresse mentionnée ci dessous.



BEL LIGHTING sprl

Zoning industriel de Saintes,
Avenue Ernest Solvay 42
BE 1480 Saintes (Tubize) - Belgium
tel: + 32 (0)2 3552428
fax: + 32 (0)2 3550396
web: www.bel-lighting.com
email: info@bel-lighting.com

Summary of the 5 year guarantee

On request we extended the legal guarantee obligation of 2 years for private use by 3 additional years, making a total guarantee period of 5 years.

Please register quickly and conveniently via the Internet within 3 months of the purchase date: www.bel-lighting.com - About Us

Alternatively, fill out the registration card and send it to Bel Lighting with a copy of your purchase receipt.

Before service can take place, you must supply the product reference, the quantity, date and place of purchase. (Please keep your receipt in a safe place to ensure you have this information).

All work will be carried out by Bel Lighting. Any parts or product replaced will become the property of Bel Lighting.

If we consider the product to be not repairable, or beyond economical repair, we may at our sole discretion replace the product with another of the same or similar specification.

The guarantee does not cover :

- Use of parts not assembled in accordance with the instructions of Bel Lighting, Part A & Part B.
- The use of parts and accessories other than those recommended by Bel Lighting.
- Careless operating, handling or misuse and/or lack of maintenance.
- All transportation charges, removal or installation of the product.
- External sources such as transit damage or weather.
- Repairs or alterations carried out by unauthorised parties or agents.
- Normal wear and tear, including bulbs, Leds, power supply, sockets, supply cable, etc...
- Light fixtures excluded from this guarantee as Cobus, Eco, Ecopic, Linus, Lotus, Mani, Octus, Pic, Ringo, Vodis, ...and exotic wood components retain the legal guarantee of 2 years.

The fitting of replacement parts or the replacement of the product will not extend the period of guarantee.

This guarantee provides benefits which are additional to your statutory rights.

Summary of 15 years guarantee against perforation

This guarantee does not cover fixtures excluded from this guarantee as models Cobus, Eco, Ecopic, Linus, Lotus, Mani, Octus, Pic, Ringo, Vodis, ...and lighting fixtures in natural aluminum.

By returning the registration card you declare that you agree that Bel Lighting may confidentially save your personal information in accordance with the legal provisions of German data privacy legislation, and of the law governing teleservices, and that Bel Lighting may use this information for internal Bel Lighting business purposes. Forwarding you data to third parties is strictly excluded. You can revoke your consent at any time by sending your written revocation to address cited below.



BEL LIGHTING sprl

Zoning industriel de Saintes,
Avenue Ernest Solvay 42
BE 1480 Saintes (Tubize) - Belgium
tel: + 32 (0)2 3552428
fax: + 32 (0)2 3550396
web: www.bel-lighting.com
email: info@bel-lighting.com

Zusammenfassung der 5 Jahre Garantie

Wir verlängern die gesetzliche Gewährleistungsverpflichtung von 2 Jahren zum privaten Gebrauch um 3 weitere auf insgesamt 5 Jahre.

Bitte registrieren Sie sich schnell und bequem innerhalb von 3 Monaten seit Kaufdatum im Internet: www.bel-lighting.com - Firma

Alternativ senden Sie die Registrierungskarte mit einer Kopie des Kaufbeleges ausgefüllt an Bel Lighting zurück.

Für Ihren Kundendienstanspruch benötigen wir den Original-Kaufbeleg, aus dem sich Referenzprodukt, die Menge, Datum und Ort des Kaufs. (Bitte halten Sie Ihre Rechnung und stellen Sie sicher, Sie können aus der wenn Not zu verfügen).

Alle Reparaturen werden entweder von Bel Lighting. Ausgewechselte Teile oder Produkte gehen in das Eigentum von Bel Lighting über. Wenn wir bedenken, dass das Gerät nicht reparabel ist oder die Reparaturkosten zu hoch ist, würden wir ersetzen, nach unserem alleinigen Ermessen, der Leuchte oder einer anderen gleichwertigen Modell mit den gleichen Eigenschaften.

Diese Garantie deckt keine :

- Teile, die nicht gemäß den Anweisungen von Bel Lighting zusammengebaut wurden, Part A und Part B.
- Den Gebrauch von Zubehör und Teilen, welche nicht von Bel Lighting empfohlen werden.
- Unsachgemäße Handhabung, Fahrässigkeit im Gebrauch, äußere Gewaltanwendung und/oder unterlassene Wartung.
- Tous les frais de transport, l'enlèvement ou l'installation du produit.
- Äußere Faktoren wie Beschädigung während eines Transports, Wettereinfluss, etc.
- Reparaturversuche, unbefugte Manipulation, Öffnung oder technische Veränderung des Gerätes durch Sie oder unbefugte Dritte.
- Normalen Verbrauch/Verschleiß. Darin eingeschlossen sind verschleißsteile wie Glühbirnen, Leds, Transformers, soquets , Kabel, etc...

- Leuchten von dieser Garantie ausgeschlossen, wie dass Modelle Cobus, Eco, Ecopic, Linus, Lotus, Mani, Octus, Pic, Ringo, Vodis, ...und Komponenten exotischen Hölzern behalten die gesetzliche Garantie von 2 Jahren.

Die Garantiezeit verlängert sich nicht durch die Ausführung von Garantiemaßnahmen.

Durch diese Urkunde werden in keinem Fall die Ihnen zustehenden gesetzlichen Rechte eingeschränkt, behindert oder ausgeschlossen.

Zusammenfassung der 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung

Diese Garantie deckt keine Halterungen von dieser Garantie als Modelle Cobus, Eco, Ecopic, Linus, Lotus, Mani, Octus, Pic, Ringo, Vodis, ...und Beleuchtungskörper in Alu-Natur.

Durch die Rücksendung der Registrierungskarte erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir die von Ihnen gemachten persönlichen Angaben gemäß der gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und Teledienstgesetzes vertraulich speichern und für Bel Lighting-geschäftsinterne Zwecke sowie Werbung verwenden dürfen. Die Weitergabe Ihrer Daten ist grundsätzlich ausgeschlossen. Sie können jederzeit Ihre Einwilligung schriftlich gerichtet an die unten genannte Adresse widerrufen.



BEL LIGHTING sprl

Zoning industriel de Saintes,
Avenue Ernest Solvay 42
BE 1480 Saintes (Tubize) - Belgium
tel: + 32 (0)2 3552428
fax: + 32 (0)2 3550396
web: www.bel-lighting.com
email: info@bel-lighting.com

Περίληψη των όρων εγγύησης 5 ετών

Η εγγύηση μας, για ιδιωτική χρήση, αυξήθηκε από την υποχρεωτική νόμιμη εγγύηση των 2 ετών κατά 3 επιπλέον χρόνια, παρέχοντας έτσι εγγύηση 5 ετών.

Για να κατοχυρώσετε την ισχύ της εγγύησής σας, παρακαλούμε εγγραφείτε γρήγορα και εύκολα μέσω του διαδικτύου εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς οποιουδήποτε προϊόντος της εταιρείας μας στο:
www.bel-lighting.com - Εταιρεία

Εναλλακτικά, συμπληρώστε την φόρμα υποβολής και στείλετε ένα αντίγραφο με τα προϊόντα της BEL LIGHTING, που αγοράσατε. Απαραίτητα στοιχεία για την ενεργοποίηση της εγγύησης είναι ο κωδικός του προϊόντος, που αγοράσατε, η ποσότητα, η ημερομηνία αγοράς και ο τόπος. (Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώνετε με την παραλαβή ότι έχετε στη διάθεσή σας αυτές τις πληροφορίες).

Όλες οι τυχόν εργασίες θα πραγματοποιούνται από την BEL LIGHTING. Κάθε εξάρτημα ή προϊόν, που θα αντικαθίσταται θα έχει τη σφραγίδα της BEL LIGHTING. Εάν θεωρούμε ότι το προϊόν δεν είναι επιδιορθώσιμο ή ότι η επιδιόρθωσή του δεν αποτελεί συμφέροισα λύση, μπορεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να αντικατασταθεί το προϊόν με κάποιο ίδιο ή διαφορετικό με παρόμοιες προδιαγραφές.

Η εγγύηση δεν καλύπτει :

- χρήση μη συναρμολογημένων τμημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της BEL LIGHTING, A & B μέρος.
- Τη χρησιμοποίηση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων πέραν εκείνων που συνιστώνται από την εταιρεία BEL LIGHTING.
- Απρόσεχτη λειτουργία, φθορά κατά την παράδοση ή έλλειψη συντήρησης.
- Φθορά κατά τη μεταφορά, φθορά σε περίπτωση μετεγκατάστασης ή στην εγκατάσταση του προϊόντος.
- Εξωγενείς παράγοντες, όπως οι ζημιές από διαμετακόμιση ή από έντονα καιρικά φαινόμενα.
- Επισκευές ή μετατροπές που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα συμβαλλόμενα μέρη και παράγοντες.
- Αντικατάσταση ή χρήση μη περιλαμβανομένων μερών, όπως λαμπτήρων, bulbs, Leds, power

supply, sockets, καλώδιο εφοδιασμού, κλπ.

- Από την παρούσα εγγύηση εξαιρούνται φωτιστικά σώματα όπως τα Cobus, Eco, Ecoric, Linus, Lotus, Mani, Octus, Pic, Ringo, Vodis, ... και προϊόντα από εξωτικό ξύλο iroko, που διατηρούν τη νομιμή εγγύηση 2 ετών.

Η τοποθέτηση των ανταλλακτικών ή η αντικατάσταση του προϊόντος δεν θα παρατείνεται πέραν της εγγύησης. Η εγγύηση αυτή παρέχει οφέλη, τα οποία είναι επιπροσθέτως νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Περίληψη των όρων εγγύησης 15 ετών

Η εγγύηση των δεκαπέντε ετών αφορά τη διάτρηση των υλικών. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τα μοντέλα που δεν υπάγονται στην 5ετή εγγύηση, όπως τα Cobus, Eco, Ecoric, Linus, Lotus, Mani, Octus, Pic, Ringo, Vodis, καθώς και ό,τι είναι κατασκευασμένο από φυσικό αλουμίνιο.

Αποστέλλοντας τη φόρμα υποβολής αποδέχεστε τη δυνατότητα της BEL LIGHTING να μπορεί να κάνει χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα πάντα με τις νομικές διατάξεις της γερμανικής νομοθεσίας περί απορρήτου, καθώς και το δίκαιο, που διέπει τις τηλεπηρεσίες. Επίσης η BEL LIGHTING μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για ενδοεπιχειρησιακούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με την αποστολή έγγραφης ανάκλησης στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.



BEL LIGHTING sprl

Βιοπα Μεγαρων , Qesh Pappa -
Periboli T.Q. 90 T.K. 19 100 Megara
- Attikhs - Greece

Τηλ.: + 30 210 5764311

fax: + 30 210 5764318

web: www.bel-lighting.com

email: lterzis@bel-lighting.gr



Algemene gebruiksvoorwaarden
Conditions générales d'utilisation
General instructions for use
Allgemeine Gebrauchsanweisungen
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PART B

1. Elke aanspraak op grond van een gebrek aan overeenstemming en volgende van onze algemene verkoopvoorwaarden, vervalt bij beschadiging tijdens de verwerking, de montage of het onderhoud, verandering en/of herstel door de klant of door derden, of doorverkoop van het geleverde.

2. Een aanspraak op vrijwaring vervalt eveneens indien de goederen niet gemonteerd of verwerkt werden volgens de bijgaande voorschriften en/of richtlijnen of deze van de fabrikant.



Daarenboven moet(en) :

- de installatie van de goederen gebeuren door een erkend installateur ;
- de goederen worden aangesloten volgens de geldende plaatselijke reglementering ;
- de goederen worden aangesloten met de voorziene of bijhorende klemmen ;
- de goederen worden bevestigd dmv pluggen en schroeven aangepast aan de aard van de wand, ondergrond en/of plafond ;
- steeds worden gecontroleerd of alle bouten en/of wartels voldoende vastgeschroefd zijn ;
- alle aangebrachte isolatie in plafond en/of wand worden verwijderd tot op een afstand van 50 mm van de goederen ;
- bij gebruik van een elektronische transfo, de goederen steeds op een afzonderlijke stroomkring met spanningbegrenzer aangesloten worden ;
- goederen met dimbaar voorschakelapparaat op een correcte wijze worden aangesloten en gedimd, en bij gebruik van een dimmer steeds een fase-afsnijdimmer worden aangewend ;
- worden vermeden dat goederen met een IP X0 in een vochtige omgeving worden geplaatst ;
- worden vermeden dat kinderen in het bereik kunnen komen van goederen, uitgerust met gloei-, halogeen- of ontladingslampen, waarbij hoge oppervlakte temperaturen kunnen voorkomen.

3. Een aanspraak op vrijwaring vervalt eveneens indien de goederen niet worden onderhouden en/of hersteld volgens de regels van de kunst, onder meer ;


- alvorens zich toegang te verschaffen tot spanningsvoerende delen moet de spanning ontkoppeld worden ;
- gebroken glas of polycarbonaat moet onmiddellijk worden vervangen ;
- bij het vervangen van de lamp dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden, de dichtingsringen moeten steeds worden nagezien, en vervangen indien nodig ;
- het voorgeschreven lamptype moet worden gebruikt ;
- de goederen mogen nooit worden bedekt door een isolerend of soortgelijk materiaal ;
- de goederen mogen nooit worden besproeid met pesticiden, noch andere tuinsproeistoffen
- de goederen met inox, natuur messing, natuur aluminium, exotisch hardhout en Belgische blauwe steen oppervlak moeten op geregelde tijdstippen worden onderhouden met een vochtige doek en het aangepaste detergent geschikt voor onderhoud ;
- bij hardnekkige vervuiling van goederen met inox, natuur messing, natuur aluminium, exotisch hardhout en Belgische blauwe steen oppervlak, moet gebruik worden gemaakt van aangepast materiaal en moet geschuurd worden volgens de richting van de aanwezige lijnen op het oppervlak ;
- bij goederen met inox , natuur messing, natuur aluminium, exotisch hardhout en Belgische blauwe steen oppervlak moet aanraking met ijzerhoudende en chloorhoudende producten worden vermeden ;
- de technische specificaties van de goederen moeten steeds in acht worden genomen.

Raadpleeg hiervoor het etiketje, gekleefd op de goederen of de overzichtstabel met technische specificaties op de handleiding;

01. (Max.-W) gebruik uitsluitend lampen van het juiste type en overschrijd nooit het maximum aangegeven wattage;
02. Enkel de  gemarkeerde goederen zijn geschikt voor bevestiging aan normaal ontvlambare oppervlakten.
03.  De minimum afstand tussen de lamp en brandbaar materiaal dient steeds gerespecteerd te worden.

04. Vergewis u welke beschermklasse van toepassing is, en houd volgende in acht :



- Beschermklasse I : voorzien van aardingsaansluiting. De aardingsdraad (geel/groen ader) moet op de met  gemarkeerde plaats worden aangesloten.



- Beschermklasse II : goederen zijn dubbel geïsoleerd en mogen niet worden geaard.



- Beschermklasse III : enkel geschikt voor goederen op zeer lage spanning (minder dan 50 V AC)

4. Indien enig voorschrift, richtlijn of onderhoudsinstructies onduidelijk zou zijn of indien de klant technische vragen heeft, kan hij schriftelijk contact opnemen met BEL LIGHTING BVBA op bovenvermeld adres. Bij welk danige afwijking van voormelde instructies zonder onze voorafgaande raadpleging vervalt de aanspraak op vrijwaring.

5. Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring, dient hij op straffe van verval steeds het label van de originele verpakking voor te leggen.

6. Voor alles wat in deze voorwaarden niet geregeld is, verwijzen wij naar onze algemene verkoopvoorwaarden die de klant verklaart te kennen en te aanvaarden.

Wijzigingen in ontwerp, technische specificaties en handleiding voorbehouden.



BEL LIGHTING

PART B

1. Toute réclamation sur la base d'une non-conformité et suivant nos conditions générales de vente est nulle en cas de détérioration pendant la mise en œuvre, le montage ou l'entretien, la modification et/ou la réparation par le client ou par des tiers, ou encore en cas de revente des produits fournis.

2. Un appel en garantie est également nul si les produits n'ont pas été montés ou mis en œuvre selon les prescriptions et/ou les directives en annexe ou celles du fabricant.



En outre :

- a. l'installation des produits doit être effectuée par un installateur agréé ;
- b. les produits doivent être raccordés selon la réglementation locale applicable ;
- c. les produits doivent être raccordés aux bornes prévues ou correspondantes ;
- d. les produits doivent être fixés au moyen de broches et de vis adaptées à la nature du mur, du subjectile et/ou plafond ;
- e. il faut toujours contrôler si tous les boulons et/ou écrous sont suffisamment serrés ;
- f. toute isolation placée dans le plafond et/ou sur le mur doit être enlevée jusqu'à une distance de 50mm des produits ;
- g. en cas d'utilisation d'un transfo électronique, les produits doivent toujours être raccordés à un circuit électrique séparé avec limiteur de tension ;
- h. les produits avec ballast dimmable doivent être raccordés et atténués correctement et, en cas d'utilisation d'un variateur, un variateur à coupure de phase doit toujours être utilisé ;
- i. il faut éviter que des produits avec un IP X0 soient placés dans un environnement humide ;
- j. il faut éviter que des enfants puissent accéder à des produits équipés de lampes à incandescence, halogènes ou à décharge, des températures de surface élevées pouvant être enregistrées à ce niveau.


3. Un appel en garantie est également nul si les produits ne sont pas entretenus et/ou réparés dans les règles de l'art, notamment :

- a. avant tout accès à des parties sous tension, la tension doit être coupée ;
- b. le verre ou le polycarbonate brisé doit être remplacé immédiatement ;
- c. en cas de remplacement de la lampe, la tension doit toujours être coupée, les joints d'étanchéité doivent toujours être vérifiés, et remplacés si nécessaire ;
- d. le type de lampe prescrit doit être utilisé ;
- e. les produits ne peuvent jamais être recouverts au moyen d'un matériau isolant ou similaire ;
- f. les produits ne peuvent jamais être aspergés au moyen de pesticides, ni d'autres produits de traitement des récoltes ;
- g. les produits dont la surface est en inox, laiton naturel, aluminium naturel, bois exotique ou pierre belge doivent être entretenus à intervalles réguliers avec un chiffon humide et avec le détergent adapté conçu pour l'entretien ;
- h. en cas d'encrassement récalcitrant de produits dont la surface est en inox, laiton naturel, aluminium naturel, bois exotique ou pierre belge, il faut utiliser un matériel adapté et frotter dans le sens des lignes présentes sur la surface ;
- i. pour des produits dont la surface est en inox, laiton naturel, aluminium naturel, bois exotique ou pierre belge, il faut éviter tout contact avec des produits contenant du fer et du chlore ;
- j. les spécifications techniques des produits doivent toujours être respectées ;
Consulter à cet effet l'étiquette collée sur les produits ou le tableau synoptique avec

les directives techniques de la notice :

01. (Max.-W) utiliser exclusivement des lampes appropriées et ne jamais dépasser le wattage maximum indiqué.
02. Seuls les produits portant le  sont appropriés pour une fixation sur des surfaces normalement inflammables. Si ce symbole ne figure pas sur l'étiquette, les produits ne peuvent pas être fixés sur des matières normalement inflammables.
03.  La distance minimum entre la lampe et un matériau combustible doit toujours être respectée.
04. Vérifier la classe de protection applicable et tenir compte de ce qui suit :



- Protection I : avec mise à la terre. Le fil de mise à la terre  (conducteur jaune/vert) doit être raccordé à l'endroit repéré



- Protection II : les produits ont une isolation double et ne peuvent pas être mis à la terre



- Protection III : convient uniquement pour les produits à très basse tension (moins de 50 V AC)

4. Dans l'hypothèse où une prescription, une directive ou des instructions d'entretien seraient peu claires ou que le client aurait des questions d'ordre technique, il peut prendre contact par écrit avec BEL LIGHTING SPRL à l'adresse susdite. En cas de dérogation, quelle qu'elle soit, par rapport aux instructions susdites sans avoir consulté BEL LIGHTING SPRL au préalable, l'appel en garantie sera considéré comme nul et non avenu.

5. Pour que le client puisse revendiquer la garantie, il doit toujours produire l'étiquette de l'emballage original sous peine de déchéance.

6. Pour tout ce qui n'est pas régi par les présentes conditions, nous renvoyons à nos conditions générales de vente que le client déclare connaître et accepter.

Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice.



BEL LIGHTING



General instructions for use

PART B

1. Any and all claims on the grounds of lack of conformity and follow our general sales conditions shall become null and void in the event of damage in the course of processing, montage, or maintenance, modification and/or repairs by the customer or by third parties, or in case of re-sale of the delivered goods.

2. Any claim to a warranty shall also become null and void if the goods were not installed or processed in keeping with the enclosed specifications and/or directions or with those provided by the manufacturer.


In addition, care must be taken that :


- a. the installation of the goods be carried out by a certified installer ;
- b. the goods be hooked up in accordance with the current regulations as they apply locally ;
- c. the goods be hooked up using the terminals that are provide or are specified ;
- d. the goods be mounted by means of plugs and screws that are adapted to the type of wall, underground, and/or ceiling ;
- e. there is an inspection to ascertain that all bolts / swivels have been tightly screwed on at all times ;
- f. all insulation placed in the ceiling and/or the wall spaces to be removed up to a distance of 50 mm of the goods ;
- g. when using an electronic transformer, the goods be at all times connected to a separate power circuit equipped with a voltage inhibitor ;
- h. goods with dimmer choke be connected and dimmed in a correct manner, and that with the use of a dimmer a phase cut off be always employed ;
- i. goods with an IP X0 never be stored in a damp space ;
- j. that goods fitted with incandescent lights, halogen lights, or discharge lamps that can generate high surface temperatures be kept out of reach of children.

3. Any claim to warranty shall also become null and void if the goods have not properly been maintained and/or repaired according to the standard norms accepted by the profession, including therein the following practices :






- a. before accessing any parts carrying live voltage, the power must be disconnected ;
- b. broken glass or polycarbonate must be replaced without delay ;
- c. before replacing the lamps, the power must be disconnected, the seals must be inspected and replaced if necessary ;
- d. the stipulated lamp must be used ;
- e. the goods must never be covered by insulating or similar material ;
- f. the goods must never be sprayed with pesticides or with other sprays used for gardening maintenance ;
- g. the goods with a stainless steel surface, natural aluminium or brass, exotic wood and Belgian stone, must be maintained at regular intervals, using a damp cloth and the correct detergent that is suited for the cleaning ;
- h. in cases of stubborn soiling of goods with a stainless steel surface, natural aluminium or brass, exotic wood and Belgian stone, a cleaning agent adapted for the purpose must be used and scouring must be carried out following the direction of the lines evident on the surface ;
- i. goods with a stainless steel surface, natural aluminium or brass, exotic wood and Belgian stone, should not be treated with products that contain iron or chlorine ;
- j. the technical specifications for the goods must be considered at all times.

For guidelines, consult the label that has been affixed to the goods, or read the table with technical specifications in the instruction manual :

01. (Max.-W) use only lights of the correct type and never exceed the maximum listed wattage.
02. only the  marked goods are suitable for being affixed to normal flammable surface. If the label does not display this symbol, the goods must not be affixed to normal flammable materials.

03.  The minimum distance between the light and the flammable material must be respected at all times ;

04. ascertain which protective class applies and abide by the following provisions :

-  - Protective class I : provided with grounding. The grounding wire  (yellow/green vein) must be connected on the spot marked with the symbol
-   - Protective class II : goods have double insulation and must not be grounded.
-  - Protective class III : only suited for goods at very low voltage (below 50 V AC)

4. If any prescription, direction, or maintenance instruction should be unclear or if the customer has technical queries, he can take contact in writing with BEL LIGHTING SPRL at the above mentioned address. Any deviation from the above mentioned instructions without any prior consultation with our services will cancel any and all claim to warranty.

5. For the customer to have any valid claim to warranty, he must on penalty of annulment present the lable of the original packaging at all times.

6. For any provision that is not mentioned in these directions, we refer to our general sales conditions of which the customer acknowledges to have taken cognisance and which he accepts.

Alterations in design, technical specifications and manuals reserved.



Allgemeine Gebrauchsanweisungen

PART B

1. Jeder Anspruch aufgrund eines Konformitätsmangels gemäß und folgende unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen verfällt bei Beschädigung während der Verarbeitung, der Montage oder der Wartung, bei Veränderung und/oder Reparatur durch den Kunden oder Dritte oder bei Weiterverkauf des Gelieferten.

2. Ein Anspruch auf Schadenhaftung verfällt ebenfalls, wenn die Güter nicht gemäß den beiliegenden Vorschriften und/oder Richtlinien oder derjenigen des Herstellers montiert oder verarbeitet werden.



Außerdem muss/müssen:

- die Installation der Güter von einem anerkannten Installateur ausgeführt werden;
- die Güter gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften angeschlossen werden;
- die Güter mit den mitgelieferten oder vorgesehenen Klemmen angeschlossen werden;
- die Güter mit Dübeln und Schrauben befestigt werden, die der Art der Wand, der Grundlage und/oder der Decke angepasst sind;
- stets kontrolliert werden, ob alle Bolzen und/oder Muttern hinreichend festgeschraubt sind;
- alle vorhandenen Isolationen in Decke und/oder Wand bis zu einem Abstand von 50 mm zu den Gütern entfernt werden;
- bei Verwendung eines elektronischen Transformators die Güter stets an einen gesonderten Stromkreis mit Spannungsbegrenzer angeschlossen werden;
- Güter mit abblendbarem Vorschaltgerät auf korrekte Weise angeschlossen und abgeblendet werden, und bei Verwendung eines Dimmers stets ein Phasensperrdimmerangewendet wird;
- vermieden werden, dass Güter mit IP X0 in feuchter Umgebung angebracht werden;
- vermieden werden, dass Kinder in die Reichweite von Gütern kommen können, die mit Glüh-, Halogen-, oder Entladungslampen ausgerüstet sind, bei denen hohe Oberflächentemperaturen auftreten können.

3. Ein Anspruch auf Schadenhaftung verfällt ebenfalls, wenn die Güter nicht nach den Regeln der Kunst gewartet und/oder repariert werden, wie u. a.:

- Bevor man sich Zugang zu spannungsführenden Teilen verschafft, muss die Spannung unterbrochen werden;
- gebrochenes Glas oder Polycarbonat muss unverzüglich ersetzt werden;
- beim Ersetzen der Lampe muss immer die Spannung abgeschaltet werden, die Dichtungsringe müssen stets überprüft und wenn nötig ersetzt werden;
- es muss der vorgeschriebene Lampentyp verwendet werden;
- die Güter dürfen niemals mit einem isolierenden oder ähnlichen Material abgedeckt werden;
- die Güter dürfen niemals mit Insektenvertilgungsmitteln oder anderen Gartensprühstoffen besprüht werden;
- die Güter mit Edelstahloberfläche, natural aluminium und messing, exotisches Holz und Belgischer Blaustein, müssen in regelmäßigen Zeitabständen mit einem feuchten Tuch und einem geeigneten Lösungsmittel für die Pflege;
- bei hartnäckiger Verschmutzung der Güter mit Edelstahloberfläche, natural aluminium und messing, exotisches Holz und Belgischer Blaustein, muss ein geeignetes Mittel verwendet und in die Richtung der vorhandenen Linien auf der Oberfläche geschneuert werden;
- bei Gütern mit Edelstahloberfläche, natural aluminium und messing, exotisches Holz und Belgischer Blaustein, muss ein Kontakt mit eisenhaltigen und chlorhaltigen Produkten vermieden werden;
- es müssen stets die technischen Daten der Güter berücksichtigt werden.

Man sehe hierfür das auf die Güter geklebte Etikett oder die Übersichtstabelle mit den technischen Daten in der Bedienungsanleitung ein:

01. (Max. – W) Man verwende ausschließlich Lampen des richtigen Typs und überschreite niemals die angegebene Höchstwattzahl.
02. Nur  markierte Güter sind geeignet für eine Befestigung an normal entflammaren Flächen.
03.  Der Mindestabstand zwischen der Lampe und brennbarem Material muss stets eingehalten werden.
04. Man vergewissere sich, welche Schutzklasse anwendbar ist und berücksichtige Folgendes:



- Schutzklasse I: Ausgerüstet mit Erdungsanschluss. Das Erdungskabel (gelb/grünes Kabel) muss an der mit  markierten Stelle angeschlossen werden.



- Schutzklasse II: Güter sind doppelt isoliert und müssen nicht geerdet werden.





- Schutzklasse III: nur geeignet für Güter mit sehr niedriger Spannung (unter 50V AC).






4. **Wenn eine Vorschrift, Richtlinie oder Wartungsanleitung undeutlich sein sollte, oder wenn der Kunde technische Fragen hat, kann er an o. g. Adresse schriftlich Kontakt mit BEL LIGHTING SPRL aufnehmen. Bei beliebiger Abweichung von o. g. Anleitungen ohne unsere vorhergehende Befragung verfällt der Anspruch auf Schadenhaftung.**
5. **Damit der Kunde Anspruch auf Schadenhaftung erheben kann, muss der Kunde unter drohender Nichtigkeit stets das Etikett der Originalverpackung vorlegen.**
6. **Für alles, was in diesen Bedingungen nicht geregelt ist, verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die der Kunde erklärt, zu kennen und zu akzeptieren.**

Änderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbehalten.

ΠΑΡΤ Β

1. Οποιοσδήποτε και όλες οι αξιώσεις λόγω συμμορφωσης των γενικών όρων πώλησεων μας θα γίνουν ακυρές σε περίπτωση ζημίας κατά την διάρκεια της διαδικασίας συναρμολόγησης, μονταρισματος ή συντήρησης από τον πελάτη ή από τρίτους ή σε περίπτωση μεταπώλησης των παραδοθέντων υλικών.
2. Οποιαδήποτε αξίωση στην εγγύηση θα γίνει επίσης ακυρή εάν τα προϊόντα δεν είναι εγκατεστημένα ή επεξεργασμένα σύμφωνα με τις ασφωκλειόμενες προδιαγραφές/οδηγίες ή με εκείνες που δόθηκαν από τον κατασκευαστή.
Επιπλέον πρέπει να ληφθεί προσοχή ότι :
 - α. Η εγκατάσταση των προϊόντων πραγματοποιείται από έναν ειδικό εφάρμοστη.
 - β. Τα προϊόντα πρέπει να συνδεθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς που ισχύουν τοπικά.
 - γ. Τα προϊόντα πρέπει να συνδεθούν καταναλώνοντας τα τερματικά που παρέχονται ή διευκρινίζονται.
 - δ. Τα προϊόντα τοποθετούνται με την βοήθεια βιδών που προσαρμόζονται στον τύπο τοιχού, υπογείως ή και στο ανώτατο όριο.
 - ε. Υπάρχει μια επιβεβαίωση για να εξακριβώσει ότι όλες οι σφαιρες/στροφείς έχουν βιδωθεί στενά παντού.
 - ζ. Όλη η μονωση που τοποθετείται στο ανώτατο όριο και τα διαστήματα τοιχών που αφαιρούνται μέχρι μια απόσταση 50 χιλ από τα προϊόντα.
 - η. Κατά την χρησιμοποίηση ενός ηλεκτρονικού μετασχηματιστή, τα προϊόντα συνδέονται πάντα με ένα χωριστό κύκλωμα ισχύος, με έναν ανασταλτικό παράγοντα τάσης.
 - θ. Τα προϊόντα με την πιο μικρή εμφράξη συνδέονται και εξασθενίζονται με τον σωστό τρόπο, και αυτό γίνεται με την χρήση αυξομειωτή εντάσης φωτισμού φάση – περικοπή που χρησιμοποιείται πάντα.
 - ι. Τα προϊόντα με IP X0 δεν τοποθετούνται ποτέ σε υγρο χώρο.
 - κ. Τα προϊόντα που εγκαθίστονται με φως με υψηλή θερμοκρασία ή φως αλογονού ή λαμπτήρες απαλλαγής που μπορούν να παραγάγουν υψηλές θερμοκρασίες να βρίσκονται μακριά από την προσιτότητα των παιδιών.
3. Οποιαδήποτε αξίωση στην εγγύηση θα γίνει επίσης ακυρή εάν τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί δεν έχουν διατηρηθεί και επισκευαστεί σύμφωνα με τους τυποποιημένους κανόνες που γίνονται αποδεκτοί από τον επαγγελματία, και περιλαμβάνει μέσα τις ακόλουθες πρακτικές :
 - α. Πριν ερθούμε σε επαφή με μέρη που φέρουν υψηλή τάση ρευματος, η τάση θα πρέπει να απουσιάζει.
 - β. Τα σπασμένα γυαλιά ή οι πολυανθρακες θα πρέπει να αντικατασταθούν χωρίς καθυστέρηση.
 - γ. Πριν την αντικατάσταση του λαμπτήρα, πρέπει να απουσιάζουμε το ηλεκτρικό ρεύμα, οι σφραγίδες πρέπει να επιβεβαιωθούν και να αντικατασταθούν αν είναι απαραίτητο.
 - δ. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο προκαθορισμένος λαμπτήρας.
 - ε. Τα προϊόντα δεν πρέπει να καλυφθούν με μονωτικό υλικό ή με κάποιο παρόμοιο υλικό.
 - ζ. Τα προϊόντα δεν πρέπει ποτέ να ψεκάστουν με φυτοφαρμακία ή άλλα ψεκάστικα υλικά που χρησιμοποιούνται για την συντήρηση κητών.
 - η. Τα προϊόντα με επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι, φυσικό αλουμίνιο ή ορειχαλκό, εξωτικό ξύλο και πέτρα Βελγίου, πρέπει να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας ένα υγρό υφάσμα και το σωστό απορρυπαντικό που ενδείκνυται για τον καθαρισμό επιφανειών .
 - θ. Σε περιπτώσεις επιμόνης στα προϊόντα με επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι, φυσικό αλουμίνιο ή ορειχαλκό, εξωτικό ξύλο και πέτρα Βελγίου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο προϊόν και ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιηθεί με την καθοδήγηση των εμφανών γραμμών στη επιφάνεια.
 - ι. Τα προϊόντα με επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι, φυσικό αλουμίνιο ή ορειχαλκό, εξωτικό ξύλο και πέτρα Βελγίου, δεν πρέπει να συντηρούνται με προϊόντα τα οποία περιέχουν σίδηρο ή χλωρίο.
 - κ. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα προϊόντα πρέπει να εξετάζονται πάντα.Για οδηγίες συμβουλευθείτε τη ετικετα που βρίσκεται στα προϊόντα ή διαβάστε τον πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο εγχειρίδιο οδηγιών.

01. (Max - W) Χρησιμοποιητε μονο λαμπτηρες απο τον σωστο τυπο και ποτε μην υπερβειτε το μεγαστο αναγραφωμενο αριθμο watt.
02. Μονο τα προιοντα με αυτο το συμβολο  ειναι καταλληλα για τοποθετηση σε ευφλεκτες επιφανειες. Αν η ετικετα δεν περιχει αυτο το συμβολο τα προιοντα δεν πρεπει να τοποθετουνται σε ευφλεκτες επιφανειες.
03.  Αυτη ειναι η μικροτερη αποσταση μεταξυ του φωτος και του ευφλεκτου υλικου καθε φορα.
04. Εξακριβωστε ποια προστατευτικη κατηγορια ισχυει και τηρηστε τις ακολουθες παροχες :

-  - Προστατευτικη κατηγορια 1: Παρεχομενος να στηριξει. Στηριζοντας τι καλωδιο  (κιτρινος/πρασινος οδηγος) πρεπει να συνδεεται επι τοπου χαρακτηρισμενος με το σημα Αυτο το συμβολο δεν ειναι τυπωμενο στην ετικετα αλλα ειναι αποδεδειγμενο για το εδαφος.
-   - Προστατευτικη κατηγορια 2 : Τα προιοντα εξουν διπλη μονωση και δεν πρεπει να στηριχτουν.
-  - Προστατευτικη κατηγορια 3 : Ταιριαζει μονο για προιοντα με χαμηλη καταναλωση (κατω απο 50 V AC)

4. Εαν οποιαδηποτε ενδειξη η οδηγια συντηρησης ειναι ασαφης η εαν ο πελατης εχει ερωτησεις γυρο απο τεχνικα θεματα μπορει να επικοινωνησει γραφοντας στην παρακατω διευθυνση BEL LIGHTING - SENICO. Οποιαδηποτε αποκλιση απο τις προηγουμενες συμβουλες απο τις υπηρεσιες μας θα ακυρωσει οποιονδηποτε και ολη την εγγυηση.

5. Για τον πελατη για να εχει οποιαδηποτε εγκυρη αξιωση στην εγγυηση πρεπει παντα στην ποινικη ρητρα της ακυρωσης να παρουμε την ετικετα της αρχικης συσκευασιας.

6. Για οποιαδηποτε παροχη που δεν αναφερεται σε αυτες τις κατευθυνσεις, αναφερομαστε στους γενικους ορους των πωλησεων μας τους οποιους ο πελατης γνωριζει για να εχει λαβει γνωσει και που αποδεχεται.

Αλλαγες στο σχεδιο, τεχνικες προδιαγραφες και εγχειριδια συμπεριεχονται.



BEL LIGHTING sprl

Zoning industriel de Saintes,
Avenue Ernest Solvay 42
BE 1480 Saintes (Tubize) - Belgium
tel: + 32 (0)2 3552428
fax: + 32 (0)2 3550396
web: www.bel-lighting.com
email: info@bel-lighting.com